

Installation manual



KF-98-861-63



Single Lever Wall mounted Shower Mixer Faucet Stainless Steel 316L INOX Collection

For use while bathing; designed for installation with a fixed shower arm

ก๊อกผสมติดผนังพร้อมฝักบัวสายอ่อน แบบก้านโยกสแตนเลส 316L รุ่น INOX


ใช้สำหรับอาบน้ำ และติดตั้งร่วมกับฝักบัวก้านแข็ง

Version V1.0

*The contents of this user manual are subject to change without prior notice to the user in order to enhance performance of the products.

เนื้อหาในคู่มือฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

ก๊อปปี้แบบร่างหน้า แบบก้านโยก ติดบนเคาน์เตอร์



ระบบการทำงาน

เปิดน้ำเย็น โยกขึ้น ด้านขวา

เปิดน้ำร้อน โยกขึ้น ด้านซ้าย


เปิดน้ำผสม โยเกิร์ตแช่เย็น-ขาว
ตามอุณหภูมิที่ต้องการ

ตามอนุหมิที่ตองการ

ปิดน้ำ โยกลง

Product Dimension / ขนาดสินค้า


Unit : mm.




Product parts / ชิ้นส่วนสินค้า

After opening the package,
first check whether all
accessories are complete,
then install them
step by step in order.


หลังจากเปิดกล่องแล้ว ให้ตรวจสอบ
ความครบถ้วนของอุปกรณ์
จากนั้นติดตั้งตามลำดับที่ละขั้นตอน






1. เซาะร่องบนผนังตามขนาดที่กำหนดในภาพ โดยอ้างอิงระยะ 75-95 มม. จากผิวผนังสำเร็จ

2. เชื่อมต่อท่อน้ำเข้ากับตัววาล์ว เปิดน้ำ และตรวจสอบจุดเชื่อมต่อระหว่างตัววาล์วกับท่อทั้งหมดว่าไม่มีการรั่วซึม




3. ใช้ระดับน้ำตรวจสอบให้ตัววาล์วอยู่ในแนวระดับ
และยึดตัววาล์วให้แน่นด้วยสกรู

4. ติดตั้งแผ่นกันน้ำ โดยทากาวปูกระเบื้องบนพื้นผิวให้ทั่ว
จากนั้นติดตั้งแผ่นกันน้ำเข้ากับผนังตามตำแหน่งที่กำหนด




5. ปูกระเบื้องให้เรียบร้อย จากนั้นใช้มีดตัดพลาสติก ป้องกันส่วนที่ยื่นจากผิวกระเบื้อง ให้เสมอกับผิวกระเบื้อง




6. ทาสีอีพอกซีคอนกรีตกันน้ำรอบบริเวณ ปลอกป้องกัน หัวและ
แน่นสนิท เพื่อป้องกันน้ำรั่วซึมเข้าสู่ผนัง

7. ติดตั้งปลอกแกนวาล์ว แผ่นหน้ากาก และชุดมือจับสลับ
ทางน้ำ ตามลำดับหมายเลขที่กำหนด




8. ติดตั้งปลอกแกนวาล์ว ฝาครอบตกแต่ง แผ่น หน้ากาก
และชุดมือจับ ตามลำดับหมายเลขที่กำหนด

9. ติดตั้งชุดข้อต่อและฐานเสียบฝักบัวตามลำดับหมายเลข
ที่กำหนด โดยใช้ประแจหกเหลี่ยมขนาด 12 มม. ขันข้อต่อ
ให้แน่น จากนั้นติดตั้งและยึดชุดฐานเสียบฝักบัวให้เรียบร้อย



10. เชื่อมต่อสายฝักบัวเข้ากับข้อต่อทางออกน้ำ จากนั้นติดตั้งหัวฝักบัวสายอ่อนตามลำดับหมายเลขที่กำหนด และตรวจสอบให้แน่ใจว่าจุดเชื่อมต่อแน่นสนิท



Care and Maintenance Instructions / คำแนะนำในการดูแลและบำรุงรักษา

- Do not use bathroom cleaners containing strong acids or alkalis to clean the installed fixtures. ห้ามใช้น้ำยาล้างห้องน้ำที่มีส่วนผสมของกรด-ด่าง เข้มข้น ในการทำความสะอาดสุขภัณฑ์ที่ติดตั้ง
- Avoid using hard brushes, scouring pads, or abrasive sponges for cleaning, as they may scratch the surface of the equipment. Use a soft cloth or sponge for gentle cleaning. ห้ามใช้แปรงขนแข็ง ฝอยขัด หรือฟองขัดฟอก ในการทำความสะอาด เพราะจะทำให้เกิดรอยขีดข่วนของอุปกรณ์ ควรใช้ผ้าหรือฟองน้ำนุ่มๆ เช็ดทำความสะอาด
- When removing or assembling accessories, place a thick cloth under the wrench to prevent scratches on the surface. การถอด-ใส่อุปกรณ์ต่างๆ ควรใช้ผ้าหามรองประแจ เพื่อป้องกันการเกิดรอยบนผิว

Product Warranty

การรับประกันสินค้า

1. The company will consider warranty claims only for products with a warranty card, receipt, or other valid proof of purchase. The date of purchase is considered the starting point. Products without such documentation are not eligible for warranty service.
บริษัทพิจารณาประกันสินค้าเฉพาะสินค้าที่มีเอกสารใบรับประกัน, ใบเสร็จรับเงิน หรือ หลักฐานการซื้อสินค้าอื่นๆ โดยนับจากวันซื้อ-ขาย เป็นวันสำคัญ บริษัทไม่สามารถรับประกันสินค้า หากไม่มีเอกสารหลักฐานดังกล่าว
2. The warranty covers only product defects under normal usage. It does not cover damage caused by transportation, chemical corrosion, improper maintenance, incorrect installation, or internal blockages (e.g., drainage pipes, sanitary systems, etc.).
เงื่อนไขการรับประกันครอบคลุมเฉพาะสินค้าตามสภาพการใช้งานปกติเท่านั้น ไม่รวมถึงความเสียหายจากการขนส่ง, การทุจริต, การกัดกร่อน, การบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้อง และการติดแปลงการติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีสิ่งอุดตันภายในตัวสินค้า, ท่อน้ำทิ้ง, ระบบสุขาภิบาลหรืออื่นๆ
3. If a product under warranty cannot be used due to a manufacturing defect, the company will repair or replace only the defective part or unit. The warranty does not cover any incidental or consequential damages or costs beyond the product itself.
หากพบว่าสินค้าที่อยู่ในระยะประกันไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากความผิดพลาดในการผลิต บริษัทจะซ่อมแซมหรือเห็นสมควรเปลี่ยนเฉพาะอะไหล่หรือตัวสินค้าเท่านั้น โดยความรับผิดชอบจะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากตัวสินค้า
4. For inspections, repairs, or part replacements beyond the warranty period, service fees will apply: 300 THB per unit in Bangkok and 500 THB per unit in metropolitan areas (VAT included, parts not included).
กรณีให้บริการตรวจ, ซ่อมแซม, เปลี่ยนอะไหล่สินค้าที่สิ้นสุดเงื่อนไขการรับประกัน ทางบริษัทจะคิดค่าบริการในเขตกรุงเทพ 300/ชุด และเขต ปริมณฑล 500 บาท/ชุด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว แต่ยังไม่รวมค่าอะไหล่)
5. Faucet body: 1 year from the date of purchase
ตัวก๊อก : รับประกัน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ
6. Ceramic valve (leakage warranty only): Lifetime from the date of purchase
เซรามิกวาล์ว (เฉพาะประกันการรั่วซึม) : รับประกันตลอดอายุการใช้งาน นับตั้งแต่วันที่ซื้อ

Remarks

หมายเหตุ

- Before installation, please review the installation manual and ensure all installation dimensions and accessory positions are correct for proper usage.
ก่อนการติดตั้งสินค้าทุกประเภท ควรตรวจสอบวิธีการติดตั้งและระยะของอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งต่างๆ จากคู่มือการติดตั้ง เพื่อให้ได้ระยะที่ถูกต้องและสามารถใช้งานได้
- Regularly clean the water filter system to prevent clogging or sediment buildup, which can affect the water pressure and performance of connected devices.
ก่อนการติดตั้งควรล้างทำความสะอาดระบบท่อน้ำในอาคาร เพื่อหลีกเลี่ยงการอุดตันของท่อน้ำและอุปกรณ์ต่างๆ
- The company is not responsible for any damage resulting from disassembly or removal of the product, including related service costs.
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากการถอด, รื้อถอน รวมถึงค่าบริการต่างๆ

Karat
ENTERPRISE

☎ **สอบถาม สอบถาม**
Call Center (668) 0555 8555

จัดทำโดย
บริษัท กระรัต เ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด
9/260 หมู่ 5 ต.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 (โครงการรังสิต พรอสเพอริ อีสเทิร์น)
Insฟรูน 0 2194 1470-2 Insสาง 0 2194 1473-4
<https://www.karatenterprise.com>
E-mail: support@karatenterprise.com



Warranty
Registration



บริษัท กระรัต เ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด
100%