

atlantic

Thermal comfort for all

Water Heater by  GROUPE
ATLANTIC
THAILAND



FRENCH BRAND
SINCE 1968



atlantic

Thermal comfort for all

Water Heater by  GROUPE ATLANTIC THAILAND



FRENCH BRAND
SINCE 1968

ระบบความปลอดภัยของเรา



RCD Safety อุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เทคโนโลยีความปลอดภัยใหม่ล่าสุดตัดกระแสไฟฟ้าภายใน 0.1 วินาที



Flow switch control ช่วยควบคุมการทำความร้อนโดยขึ้นอยู่กับอัตราการไหล เพื่อป้องกันการทำความร้อนแบบแห้ง



IP 25 ป้องกันการฉีดด้วยน้ำแรงดันต่ำจากทุกทิศทาง



Manual reset thermal cut-off ระบบตัดความร้อนแบบรีเซ็ตด้วยตนเองช่วยให้มั่นใจได้ในการป้องกันการทำความร้อนสูงเกิน ซึ่งเป็นตัวป้องกันที่เชื่อถือได้ในกรณีที่อุปกรณ์มีปัญหา



Covering ตัวเครื่องผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูง ABS ทนไฟ ช่วยเพิ่มคุณลักษณะด้านความปลอดภัย



Earth wire สายดินป้องกันไฟฟ้าช็อต



Microcontroller "ทดสอบ" อัตโนมัติก่อนแต่ละรอบการทำความร้อน ทำให้ลูกค้าไม่ต้องดำเนินการด้วยตนเอง



Child protection ระบบจำกัดอุณหภูมิที่ 37 องศาเซลเซียส เพื่อป้องกันอุณหภูมิน้ำสูงเกินไปสำหรับเด็ก




EMC compliant เพื่อลดการปล่อยรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าไปยังผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ใกล้เคียงเมื่อเครื่องทำน้ำอุ่น/น้ำร้อนทำงาน



AG+ Technology เทคโนโลยีซิลเวอร์ไอออนป้องกันแบคทีเรีย ซิลเวอร์ไอออนในหัวฝักบัวช่วยให้มั่นใจว่าจะปกป้องผิวและสุขภาพอนามัยสำหรับผู้ใช้

เทคโนโลยีของเรา




RCD SAFETY

RCD Safety อุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติภายในรุ่นใหม่อล่าสุด ปลอดภัยตัดกระแสไฟฟ้าภายใน 0.1 วินาที



Steatite TECHNOLOGY

DRY STEATITE HEATING ELEMENT เหมาะกับน้ำที่มีแร่ธาตุสูง น้ำกลั่น น้ำทะเล การเคลือบอีนาเมลป้องกันปลอกเหล็ก ทำให้การบำรุงรักษาง่ายและไม่จำเป็นต้องระบายออกจากถัง



เทคโนโลยี O'Pro ใช้ตัวต้านทานโอห์มมิกเพื่อให้สมดุลศักย์ไฟฟ้าของถังถัง และเครื่องทำความร้อน สิ่งนี้จะช่วยยืดอายุของแมกนีเซียมแอโนด พร้อมทั้งเพิ่มการป้องกันการกัดกร่อน

เครื่องทำน้ำอุ่น



TEMPO LITE

TEMPO PLUS

TEMPO TURBO

TEMPO CARE

TEMPO CARE

รายละเอียดสินค้า	ขนาด (กำลังไฟ) ราคา (บาท)	3500 วัตต์ พิเศษ 2590 (ปกติ 3290)	3500 วัตต์ พิเศษ 3490 (ปกติ 4390)		3500 วัตต์ พิเศษ 7490 (ปกติ 9390)	
		4500 วัตต์ พิเศษ 2790 (ปกติ 3490)	4500 วัตต์ พิเศษ 3690 (ปกติ 4690)	4500 วัตต์ พิเศษ 8990 (ปกติ 11290)	4500 วัตต์ พิเศษ 7790 (ปกติ 9990)	
			6000 วัตต์ พิเศษ 3990 (ปกติ 4990)			6000 วัตต์ พิเศษ 9490 (ปกติ 12490)
	อุปกรณ์ทำความร้อน	แท่งทองแดงหนา 1 มิลลิเมตร				
	ขนาด (เซนติเมตร) ยาว x กว้าง x สูง	37.1 x 23.0 x 8.8	37.1 x 23.0 x 8.8	37.1 x 23.0 x 8.8	37.1 x 23.0 x 8.8	37.1 x 23.0 x 8.8
	น้ำหนัก (กิโลกรัม)	2	2.53	3.73	2.53	3.73
เทคโนโลยี	เทคโนโลยีซิลเวอร์ไอออน ป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย	✓	✓	✓	✓	✓
	อุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ RCD ตัดกระแสไฟฟ้าภายใน 0.1 วินาที	✓	✓	✓	✓	✓
	ระบบตัดความร้อนแบบรีเซ็ตด้วยตนเอง ป้องกันการทำความร้อนสูงเกิน	✓	✓	✓	✓	✓
ระบบความปลอดภัย	ระดับชั้นการป้องกันน้ำ	IP 25	IP 25	IP 25	IP 25	IP 25
	ระบบการควบคุมอุณหภูมิ	ควบคุมอุณหภูมิ 3 ระดับ	ปรับอุณหภูมิแบบละเอียด 33-45 °C			
	ชุดฝักบัว	ฝักบัวอาบน้ำ 5 โหมด	ฝักบัวอาบน้ำ 5 โหมด ชุดสไลด์บาร์	ฝักบัวอาบน้ำ 5 โหมด ชุด Rain Shower	ฝักบัวอาบน้ำ 5 โหมด ชุดสไลด์บาร์	ฝักบัวอาบน้ำ 5 โหมด ชุด Rain Shower
ฟังก์ชัน	ตัวเครื่องผลิตจาก ABS ระดับพรีเมียม 5 ดาว ทนความร้อนสูง และไม่ลามไฟ	✓	✓	✓	✓	✓
	เซ็นเซอร์ควบคุมอุณหภูมิ ให้อุณหภูมิความร้อนแม่นยำ		✓	✓	✓	✓
	หน้าจอดิจิทัล แสดงอุณหภูมิของน้ำ				✓	✓
	โหมดความจำ บันทึกอุณหภูมิของน้ำ				✓	✓
	โหมดสปา น้ำร้อน สลับ น้ำเย็น				✓	✓
	โหมดเด็ก จำกัดอุณหภูมิที่ 37 °C				✓	✓
	ระบบแจ้งเตือนความผิดปกติ ปลอดภัยด้วยรหัสการแจ้งเตือน ความผิดปกติ				ER-E7	ER-E7
	อะไหล่ และ ค่าแรง	2 ปี	2 ปี	2 ปี	2 ปี	2 ปี
การรับประกัน	อุปกรณ์ทำความร้อน	5 ปี	5 ปี	5 ปี	5 ปี	5 ปี



รับประกัน
สินค้า 5 ปี



ผลิตในประเทศไทย
ได้มาตรฐาน มอก.



ประหยัดไฟ
เบอร์ 5



นวัตกรรมเครื่องทำน้ำอุ่น
น้ำร้อนจากฝรั่งเศส

เครื่องทำน้ำร้อน



TEMPO LITE MULTI




TEMPO PLUS MULTI



TEMPO CARE MULTI

รายละเอียดสินค้า	ขนาด (กำลังไฟ) ราคา (บาท)	6000 วัตต์ พิเศษ 5990 (ปกติ 7490)	6000 วัตต์ พิเศษ 6290 (ปกติ 7890)	6000 วัตต์ พิเศษ 8990 (ปกติ 11290)
	อุปกรณ์ทำความร้อน	แท่งทองแดงหนา 1 มิลลิเมตร		
	ขนาด (เซนติเมตร) ยาว x กว้าง x สูง	37.1 x 23.0 x 8.8	37.1 x 23.0 x 8.8	37.1 x 23.0 x 8.8
	น้ำหนัก (กิโลกรัม)	1.50	1.50	1.63
ระบบความปลอดภัย	อุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ RCD ตัดกระแสไฟฟ้าภายใน 0.1 วินาที	✓	✓	✓
	ระบบตัดความร้อนแบบรีเซ็ตด้วยตนเอง ป้องกันการทำความร้อนสูงเกิน	✓	✓	✓
	ระดับชั้นการป้องกันน้ำ	IP 25	IP 25	IP 25
ฟังก์ชัน	ระบบการควบคุมอุณหภูมิ	ควบคุมอุณหภูมิ 3 ระดับ	ปรับอุณหภูมิแบบละเอียด 33-45 °C	ปรับอุณหภูมิแบบละเอียด 33-45 °C
	ตัวเครื่องผลิตจาก ABS ระดับพรีเมียม 5 ดาว ทนความร้อนสูง และไม่ลามไฟ	✓	✓	✓
	เซ็นเซอร์ควบคุมอุณหภูมิ ให้อุณหภูมิความร้อนแม่นยำ		✓	✓
	หน้าจอดิจิทัล แสดงอุณหภูมิของน้ำ			✓
	โหมดความจำ บันทึกอุณหภูมิของน้ำ			✓
	ระบบแจ้งเตือนความผิดปกติ ปลอดภัยด้วยรหัสการแจ้งเตือน ความผิดปกติ			ER-E7
การรับประกัน	อะไหล่ และ ค่าแรง	2 ปี	2 ปี	2 ปี
	อุปกรณ์ทำความร้อน	5 ปี	5 ปี	5 ปี



รับประกัน
สินค้า **5 ปี**



ผลิตในประเทศไทย
ได้รับมาตรฐาน มอก.



ประหยัดไฟ
เบอร์ 5



นวัตกรรมเครื่องทำน้ำอุ่น
น้ำร้อนจากฝรั่งเศส

เครื่องทำน้ำร้อน แบบหม้อต้ม



NANTO PLUS



NEO MAX



O'PRO

รายละเอียด สินค้า	ความจุ (ลิตร) ราคา (บาท)	15 ลิตร พิเศษ 7990 (ปกติ 9900)	20 ลิตร พิเศษ 8490 (ปกติ 10690)	30 ลิตร พิเศษ 8990 (ปกติ 11890)
		30 ลิตร พิเศษ 8490 (ปกติ 10690)	30 ลิตร พิเศษ 9490 (ปกติ 11890)	50 ลิตร พิเศษ 10990 (ปกติ 14490)
				80 ลิตร พิเศษ 12990 (ปกติ 16990)
				100 ลิตร พิเศษ 13990 (ปกติ 18290)
	ขนาด (กำลังไฟ วัตต์)	2500	2500	2500
ขนาด (เซนติเมตร) ยาว x กว้าง x สูง	อุปกรณ์ทำความร้อน	ทองแดง	เซรามิกแบบแห้งที่มีปลอกป้องกัน	ทองแดง
		15 ลิตร 36.0 x 38.7 x 32.1	20 ลิตร 32.0 x 60.0 x 31.5	30 ลิตร 33.2 x 58.0 x 34.5
		30 ลิตร 44.0 x 46.7 x 38.8	30 ลิตร 32.0 x 81.0 x 31.5	50 ลิตร 33.2 x 85.0 x 34.5
				80 ลิตร 42.7 x 85.0 x 43.6
เทคโนโลยี	เทคโนโลยี	เทคโนโลยี O'PRO ป้องกันการกัดกร่อน และช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของหม้อต้ม		
		เทคโนโลยี Steatite อัดเตอร์ไม่สัมผัส น้ำโดยตรง ป้องกันไฟฟ้าช็อต ทนทานต่อน้ำกระด้าง		
		เทคโนโลยีซิลเวอร์ไอออน ป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย		
		เทคโนโลยีเคลือบอานาเมลคุณภาพสูง		
ระบบ ความปลอดภัย	อุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ PRCD ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรอัตโนมัติ			
ฟังก์ชัน	ระดับชั้นการป้องกันน้ำ IP 24			
ฟังก์ชัน	ไฟ LED แสดงสถานะ เมื่อน้ำร้อนพร้อมใช้งาน			
ฟังก์ชัน	หน้าจอดิจิทัล แสดงอุณหภูมิของน้ำในถัง			
ฟังก์ชัน	โหมดประหยัดพลังงาน ECO			
ฟังก์ชัน	แท่งแมกนีเซียมความหนาแน่น สูง ช่วยป้องกันการฟุ้งกร่อน ของหม้อต้มน้ำ			
ฟังก์ชัน	ฉนวนโฟลียูรีเทนความหนา แน่นสูงปราศจาก CFC			
การรับประกัน	อะไหล่ และ ค่าแรง	2 ปี	2 ปี	2 ปี
		3 ปี	3 ปี	3 ปี
		5 ปี	7 ปี	5 ปี

atlantic

Thermal comfort for all

ฮีทปั้ม

ปั้มทำความร้อน



EGEO



CALYPSO VM



CALYPSO SPLIT INVERTER



EXPLORER

รายละเอียดสินค้า	ความจุ (ลิตร)	200 250	200 250	200 250	200 250
	ขนาด (กำลังไฟ วัตต์)	2250	1550 2150	1800	2250
	อุปกรณ์ทำความร้อน	สแตนเลสสตีล	เซรามิกแบบแห้งที่มีปลอกป้องกัน	เซรามิกแบบแห้งที่มีปลอกป้องกัน	เซรามิกแบบแห้งที่มีปลอกป้องกัน
	ขนาด (เซนติเมตร) ยาว x กว้าง x สูง	200L 152.9 x 57.5 x 63.6	100L 121.0 x 53.9 x 52.9	200L 149.7 x 56.7 x 58.6	200L 162.0 x 60.0 x 69.0
		250L 178.2 x 57.5 x 63.6	150L 153.0 x 53.9 x 52.9	270L 158.6 x 60.5 x 65.6	270L 196.0 x 60.0 x 69.0
เทคโนโลยี	การติดตั้ง	แบบตั้งพื้น	แบบติดผนัง	แบบติดผนัง	แบบตั้งพื้น
	เทคโนโลยี ACI Hybrid ป้องกันการกัดกร่อนของแท่ง	✓	✓	✓	✓
	เทคโนโลยี Steatite อุปกรณ์ทำความร้อนไม่สัมผัสน้ำโดยตรง ป้องกันไฟฟ้าช็อต ทนทานต่อน้ำกระด้าง		✓	✓	✓
การเชื่อมต่อ	WIFI	✓	✓	✓	✓
	Cozytouch Application	✓	✓	✓	✓
	Cozytouch Bridge (Required)	✓	✓	✓	✓
ระดับพลังงาน มาตรฐานยุโรป		A+	A+	A+	A+
การรับประกัน	คอมเพรสเซอร์	3 ปี	3 ปี	3 ปี	3 ปี
	แท่งและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	2 ปี	2 ปี	2 ปี	2 ปี

หมายเหตุ : ติดตั้งเฉพาะภายในอาคารเท่านั้น

atlantic
BY karat | ENTERPRISE

Thermal comfort for all

Water Heater by GROUPE ATLANTIC

CERTIFIED
ISO 9001มอก. 2066-2552 ก๊อกน้ำและฝักบัวทุกรุ่นได้รับมาตรฐาน
มอก. 2067-2552 ด้านสิ่งแวดล้อมจาก สมอ.มอก. 792-2554 สุขภัณฑ์ทุกรุ่นได้รับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจาก สมอ.รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์
และสวัสดิการแรงงานดีเด่น ติดต่อกัน 5 ปี
รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ระดับประเทศ ติดต่อกัน 6 ปี☎️ **สอบถาม เสนอแนะ**
Call Center (668) 0555 8555Karat
ENTERPRISE

บริษัท กะรัต เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด

สำนักงานใหญ่

โครงการรังสิต พรอสเพอร์ เอสเตท 9/260 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทร 02-194-1470-2 แฟกซ์ 02-194-1473-4

<https://www.karatenterprise.com>

E-mail : support@karatenterprise.com



karatenterprise



Karat Enterprise



Karat Enterprise



@karatenterprise



@karatenterprise

ติดต่อที่ :