


DIGITAL DOOR LOCK 2026

Today - 31 December 2026

·ESTHER·



DigitalDoorLock ชุดล็อกประตูระบบดิจิทัล



Unit : mm



Swing Door



Lithium Battery
3000 mAh



◆ EAE-02-512V-55

tuya



WiFi Digital Door Lock With TUYA and Monitor Viewer and Face Scan Black Finish

ชุดล็อกประตูแบบดิจิทัลพร้อมระบบ TUYA WIFI พร้อมระบบ Monitor Viewer และ Face Scan สีดำ



Face Scan : maximum 50 users

รองรับผู้ใช้สแกนใบหน้าได้สูงสุด 50 ผู้ใช้



Palm Vein Scan : maximum 50 users

รองรับผู้ใช้สแกนฝ่ามือได้สูงสุด 50 ผู้ใช้



Fingerprint : maximum 100 users

รองรับผู้ใช้ลายนิ้วมือได้สูงสุด 100 ผู้ใช้



Card : maximum 100 cards

รองรับการใช้การ์ดได้สูงสุด 100 ใบ



Password : maximum 100 passwords

รองรับผู้ใช้รหัสได้สูงสุด 100 รหัส



Able to operate with TUYA WIFI

รองรับการใช้งานผ่านระบบ TUYA WIFI



2 spare emergency keys

กุญแจสำรองกรณีฉุกเฉินหรือแบตเตอรี่หมด 2 ดอก

- Suitable for Both DIN Left and DIN Right
สามารถติดตั้งได้ทั้งบานซ้ายและบานขวา
- Suitable with Door Thickness 35-65 mm
สำหรับบานประตูหนา 35-65 มม.
- Backset Distance 60 mm
ระยะติดตั้ง Backset 60 มม.
- Emergency Power Back Up (Type C)
รองรับการต่อพลังงานฉุกเฉินกรณีแบตเตอรี่หมด (Type C)
- Double Lock Mode
มีระบบล็อก 2 ชั้น
- Passage Mode
มีระบบเปิดผ่านตลอด
- Monitor Viewer
มีจอแสดงผล

Colour Available

- Door Lock : Black

- Mortise Lock :

Stainless Steel Matt

Materials

- Door Lock : Aluminium / ABS


ชุดล็อกประตู : อะลูมิเนียม / พลาสติก

- Mortise Lock : Stainless Steel

ด้ามกุญแจ : สแตนเลส

ปกติ 27,041.-

พิเศษ 16,489.-



Unit : mm



Swing Door



Lithium Battery
3000 mAh



◆ EAE-O2-512V-55(CG)

tuya



WiFi Digital Door Lock With TUYA and Monitor Viewer and Face Scan (Black-Champagne Gold Finish)

ชุดล็อกประตูแบบดิจิทัลพร้อมระบบ TUYA WIFI พร้อมระบบ Monitor Viewer และ Face Scan (สีดำ-ทองแชมเปญ)



Face Scan : maximum 50 users

รองรับผู้ใช้สแกนใบหน้าได้สูงสุด 50 ผู้ใช้



Palm Vein Scan : maximum 50 users

รองรับผู้ใช้สแกนฝ่ามือได้สูงสุด 50 ผู้ใช้



Fingerprint : maximum 100 users

รองรับผู้ใช้ลายนิ้วมือได้สูงสุด 100 ผู้ใช้



Card : maximum 100 cards

รองรับการใช้การ์ดได้สูงสุด 100 ใบ



Password : maximum 100 passwords

รองรับผู้ใช้รหัสได้สูงสุด 100 รหัส



Able to operate with TUYA WIFI

รองรับการใช้งานผ่านระบบ TUYA WIFI



2 spare emergency keys

กุญแจสำรองกรณีฉุกเฉินหรือแบตเตอรี่หมด 2 ดอก

- Suitable for Both DIN Left and DIN Right

สามารถติดตั้งได้ทั้งบานซ้ายและบานขวา

- Suitable with Door Thickness 35-65 mm

สำหรับบานประตูหนา 35-65 มม.

- Backset Distance 60 mm

ระยะติดตั้ง Backset 60 มม.

- Emergency Power Back Up (Type C)

รองรับการต่อพลังงานฉุกเฉินกรณีแบตเตอรี่หมด (Type C)

- Double Lock Mode

มีระบบล็อก 2 ชั้น

- Passage Mode

มีระบบเปิดผ่านตลอด

- Monitor Viewer

มีจอแสดงผล

Colour Available

- Door Lock : Black-Champagne Gold

- Mortise Lock : Stainless Steel Matt

Materials

- Door Lock : Aluminium / ABS

ชุดล็อกประตู : อะลูมิเนียม / พลาสติก


- Mortise Lock : Stainless Steel 304

ตัวยุญแจ : สแตนเลส 304

ปกติ 28,845.-

พิเศษ 17,589.-

Digital Door Lock ชุดล็อกประตูระบบดิจิทัล



Unit : mm



Swing Door



Lithium Battery 3000 mAh



◆ EAE-02-512V-55(CP)

tuya



WiFi Digital Door Lock With TUYA and Monitor Viewer and Face Scan (Black-Copper Finish)

ชุดล็อกประตูแบบดิจิทัลพร้อมระบบ TUYA WIFI พร้อมระบบ Monitor Viewer และ Face Scan (สีดำ-ทองแดง)



Face Scan : maximum 50 users

รองรับผู้ใช้สแกนใบหน้าได้สูงสุด 50 ผู้ใช้



Palm Vein Scan : maximum 50 users

รองรับผู้ใช้สแกนฝ่ามือได้สูงสุด 50 ผู้ใช้



Fingerprint : maximum 100 users

รองรับผู้ใช้ลายนิ้วมือได้สูงสุด 100 ผู้ใช้



Card : maximum 100 cards

รองรับการใช้การ์ดได้สูงสุด 100 ใบ



Password : maximum 100 passwords

รองรับผู้ใช้รหัสได้สูงสุด 100 รหัส



Able to operate with TUYA WIFI

รองรับการใช้งานผ่านระบบ TUYA WIFI



2 spare emergency keys

กุญแจสำรองกรณีฉุกเฉินหรือแบตเตอรี่หมด 2 ดอก

- Suitable for Both DIN Left and DIN Right

สามารถติดตั้งได้ทั้งบานซ้ายและบานขวา

- Suitable with Door Thickness 35-65 mm

สำหรับบานประตูหนา 35-65 มม.

- Backset Distance 60 mm

ระยะติดตั้ง Backset 60 มม.

- Emergency Power Back Up (Type C)

รองรับการต่อพลังงานฉุกเฉินกรณีแบตเตอรี่หมด (Type C)

- Double Lock Mode

มีระบบล็อก 2 ชั้น

- Passage Mode

มีระบบเปิดผ่านตลอด

- Monitor Viewer

มีจอแสดงผล

Colour Available

- Door Lock : Black-Copper

- Mortise Lock : Stainless Steel Matt

Materials

- Door Lock : Aluminium / ABS

ชุดล็อกประตู : อะลูมิเนียม / พลาสติก

- Mortise Lock : Stainless Steel 304

ด้ามกุญแจ : สแตนเลส 304

ปกติ 30,649.-

พิเศษ 18,689.-



◆ **EAE-O2-512F-55** **tuya** **IP55**

WiFi Digital Door Lock With TUYA and Face Scan

ชุดล็อกประตูแบบดิจิทัลพร้อมระบบ TUYA WIFI และ Face Scan



Face Scan : maximum 50 users

รองรับผู้ใช้สแกนใบหน้าได้สูงสุด 50 ผู้ใช้



Fingerprint : maximum 100 users

รองรับผู้ใช้ลายนิ้วมือได้สูงสุด 100 ผู้ใช้



Card : maximum 100 cards

รองรับการใช้การ์ดได้สูงสุด 100 ใบ



Password : maximum 100 passwords

รองรับผู้ใช้รหัสได้สูงสุด 100 รหัส




Able to operate with TUYA WIFI

รองรับการใช้งานผ่านระบบ TUYA WIFI



2 spare emergency keys

กุญแจสำรองกรณีฉุกเฉินหรือแบตเตอรี่หมด 2 ดอก



Unit : mm

- Suitable for Both DIN Left and DIN Right

สามารถติดตั้งได้ทั้งบานซ้ายและบานขวา

- Suitable with Door Thickness 35-65 mm

สำหรับบานประตูหนา 35-65 มม.

- Backset Distance 60 mm

ระยะติดตั้ง Backset 60 มม.

- Emergency Power Back Up (Type C)

รองรับการต่อพลังงานฉุกเฉินแบบแบตเตอรี่หมด (Type C)

- Double Lock Mode

มีระบบล็อก 2 ชั้น

- Passage Mode

มีระบบเปิดผ่านตลอด

Colour Available

- Door Lock : Black

- Mortise Lock : Stainless Steel Matt

Materials

- Door Lock : Aluminium / ABS

ชุดล็อกประตู : อะลูมิเนียม / พลาสติก

- Mortise Lock : Stainless Steel 304

ด้ามกุญแจ : สแตนเลส 304



Swing Door



Lithium Battery
3000 mAh

ปกติ 23,433.-

พิเศษ 14,289.-

DigitalDoorLock ชุดล็อกประตูระบบดิจิทัล



◆ EAE-02-512-55

tuya



WiFi Digital Door Lock With TUYA

ชุดล็อกประตูแบบดิจิทัลพร้อมระบบ TUYA WIFI



Fingerprint : maximum 100 users

รองรับผู้ใช้ลายนิ้วมือได้สูงสุด 100 ผู้ใช้



Card : maximum 100 cards

รองรับการใช้การ์ดได้สูงสุด 100 ใบ



Password : maximum 100 passwords

รองรับผู้ใช้รหัสได้สูงสุด 100 รหัส



Able to operate with TUYA WIFI

รองรับการใช้งานผ่านระบบ TUYA WIFI



2 spare emergency keys

กุญแจสำรองกรณีฉุกเฉิน

หรือแบตเตอรี่หมด 2 ดอก

- Suitable for Both DIN Left and DIN Right

สามารถติดตั้งได้ทั้งบานซ้ายและบานขวา

- Suitable with Door Thickness 35-65 mm

สำหรับบานประตูหนา 35-65 มม.

- Backset Distance 60 mm

ระยะติดตั้ง Backset 60 มม.

- Emergency Power Back Up (Type C)

รองรับการต่อพลังงานฉุกเฉินแบตเตอรี่หมด (Type C)

- Double Lock Mode

มีระบบล็อก 2 ชั้น

- Passage Mode

มีระบบเปิดผ่านตลอด

Colour Available

- Door Lock : Black

- Mortise Lock : Stainless Steel Matt


Materials

- Door Lock : Aluminium / ABS

ชุดล็อกประตู : อะลูมิเนียม / พลาสติก

- Mortise Lock : Stainless Steel 304

ด้ามกุญแจ : สแตนเลส 304



Unit : mm




Swing Door



Battery AA (Alkaline)
x 4 pcs

ปกติ 18,021.-

พิเศษ 10,989.-



Unit : mm



◆ EAE-02-512D-55



Dummy Handle For EAE-02-512F-55 Black Finish

มือจับหลอก รุ่น EAE-02-512F-55 สีดำ

- Suitable for Both DIN Left and DIN Right สามารถติดตั้งได้ทั้งบานซ้ายและบานขวา
- Suitable with Door Thickness 35-65 mm สำหรับบานประตูหนา 35-65 มม.
- Suitable with Double Swing Door สำหรับบานเปิดคู่เท่านั้น

Materials

- Door Lock : Aluminium / ABS
- ชุดล็อกประตู : อะลูมิเนียม / พลาสติก



Swing Door

ปกติ 10,935.-

พิเศษ 6,659.-

DigitalDoorLock



◆ EAE-03-512-55



WiFi Digital Door Lock with TUYA

ชุดล็อกประตูแบบดิจิทัลพร้อมระบบ TUYA WIFI



Fingerprint : maximum 100 users

รองรับผู้ใช้ลายนิ้วมือได้สูงสุด 100 ผู้ใช้



Card : maximum 100 cards

รองรับการใช้จ่ายได้สูงสุด 100 ใบ



Password : maximum 100 passwords

รองรับผู้ใช้รหัสได้สูงสุด 100 รหัส



Able to operate with TUYA WIFI

รองรับการใช้งานผ่านระบบ TUYA WIFI



2 spare emergency keys

กฤษฎาจำลองกรณีฉุกเฉิน

หรือแบบต่อรีหมัด 2 ดอก


- Suitable for Both DIN Left and DIN Right
สามารถติดตั้งได้ทั้งบานซ้ายและบานขวา
- Suitable with Door Thickness 35-65 mm
สำหรับบานประตูหนา 35-65 มม.
- Backset Distance 60 mm
ระยะติดตั้ง Backset 60 มม.
- Emergency Power Back Up (Type C)
รองรับการต่อพลังงานจากแบตเตอรี่แบบถอดรื้อหมด (Type C)
- Double Lock Mode
มีระบบล็อก 2 ชั้น
- Passage Mode
มีระบบเปิดผ่านตลอด

Colour Available

- Door Lock : Black
- Mortise Lock : Stainless Steel Matt

Materials

- Door Lock : Aluminium / ABS
ชุดล็อกประตู : อะลูมิเนียม / พลาสติก
- Mortise Lock : Stainless Steel 304
ตัวบัพญจ : สแตนเลส 304



Unit : mm

Swing
Door

Battery AA (Alkaline)
x 4 pcs

ປກຕີ 16,219.-

បរិសេស 9,889.-



◆ EAE-09-412-55

tuya



WiFi Digital Door Lock With TUYA

ชุดล็อกประตูแบบดิจิทัลพร้อมระบบ TUYA WIFI



Fingerprint : maximum 50 users

รองรับผู้ใช้ลายนิ้วมือได้สูงสุด 50 ผู้ใช้



Card : maximum 100 cards

รองรับการใช้การ์ดได้สูงสุด 100 ใบ



Password : maximum 100 passwords

รองรับผู้ใช้รหัสได้สูงสุด 100 รหัส



Able to operate with TUYA WIFI

รองรับการใช้งานผ่านระบบ TUYA WIFI



2 spare emergency keys

กุญแจสำรองกรณีฉุกเฉิน

หรือแบตเตอรี่หมด 2 ดอก

- Suitable for Both DIN Left and DIN Right

สามารถติดตั้งได้ทั้งบานซ้ายและบานขวา

- Suitable with Door Thickness 35-55 mm

สำหรับบานประตูหนา 35-55 มม.

- Backset Distance 60 mm

ระยะติดตั้ง Backset 60 มม.

- Low Battery Alarm

มีระบบแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด

- Emergency Power Back Up (Type C)

รองรับการต่อพลังงานฉุกเฉินแบบเตอรี่หมด (Type C)

- Double Lock Mode

มีระบบล็อก 2 ชั้น

- Passage Mode

มีระบบเปิดผ่านตลอด

Colour Available

- Door Lock : Black

- Mortise Lock : Stainless Steel Matt


Materials

- Door Lock : Aluminium / ABS

ชุดล็อกประตู : อะลูมิเนียม / พลาสติก

- Mortise Lock : Stainless Steel 304

ตั้ลึงกุญแจ : สแตนเลส 304



Unit : mm



Swing
Door



Battery AA (Alkaline)
x 4 pcs

ปกติ 14,406.-

พิเศษ 8,789.-

DigitalDoorLock ชุดล็อกประตูระบบดิจิทัล



◆ EAE-O3-412-41

tuya



WiFi Digital Door Lock with TUYA

ชุดล็อกประตูแบบดิจิทัลพร้อมระบบ TUYA WIFI



Fingerprint : maximum 100 users

รองรับผู้ใช้ลายนิ้วมือได้สูงสุด 100 ผู้ใช้



Card : maximum 100 cards

รองรับการใช้การ์ดได้สูงสุด 100 ใบ



Password : maximum 100 passwords

รองรับผู้ใช้รหัสได้สูงสุด 100 รหัส



Able to operate with TUYA WIFI

รองรับการใช้งานผ่านระบบ TUYA WIFI



2 spare emergency keys

กุญแจสำรองกรณีฉุกเฉิน

หรือแบตเตอรี่หมด 2 ดอก

- Suitable for Both DIN Left and DIN Right

สามารถติดตั้งได้ทั้งบานซ้ายและบานขวา

- Suitable with Door Thickness 35-60 mm

สำหรับบานประตูหนา 35-60 มม.

- Backset Distance 60 mm

ระยะติดตั้ง Backset 60 มม.

- Emergency Power Back Up (Type C)

รองรับการต่อพลังงานฉุกเฉินกรณีแบตเตอรี่หมด (Type C)

- Double Lock Mode

มีระบบล็อก 2 ชั้น

- Passage Mode

มีระบบเปิดผ่านตลอด

Colour Available

- Door Lock : Champagne Gold

- Mortise Lock : Stainless Steel Matt


Materials

- Door Lock : Aluminium

ชุดล็อกประตู : อะลูมิเนียม

- Mortise Lock : Stainless Steel 304

ด้ามกุญแจ : สแตนเลส 304



Unit : mm



Swing Door



Battery AA (Alkaline)
x 4 pcs

ปกติ 14,415.-

พิเศษ 8,789.-



◆ EAE-07-417-55

tuya



WiFi Digital Door Lock With TUYA

ชุดล็อกประตูแบบดิจิทัลพร้อมระบบ TUYA WIFI



Fingerprint : maximum 50 users

รองรับผู้ใช้ลายนิ้วมือได้สูงสุด 50 ผู้ใช้



Card : maximum 100 cards

รองรับการใช้การ์ดได้สูงสุด 100 ใบ



Password : maximum 100 passwords

รองรับผู้ใช้รหัสได้สูงสุด 100 รหัส



Able to operate with TUYA WIFI

รองรับการใช้งานผ่านระบบ TUYA WIFI



2 spare emergency keys

กุญแจสำรองกรณีฉุกเฉิน

หรือแบตเตอรี่หมด 2 ดอก

- Suitable for Both DIN Left and DIN Right

สามารถติดตั้งได้ทั้งบานซ้ายและบานขวา

- Suitable with Door Thickness 35-50 mm

สำหรับบานประตูหนา 35-50 มม.

- Backset Distance 60 mm

ระยะติดตั้ง Backset 60 มม.

- Low Battery Alarm

มีระบบแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด

- Emergency Power Back Up (Type C)

รองรับการต่อพลังงานฉุกเฉินกรณีแบตเตอรี่หมด (Type C)

- Double Lock Mode

มีระบบล็อก 2 ชั้น

- Passage Mode

มีระบบเปิดผ่านตลอด

Colour Available

- Door Lock : Black

- Mortise Lock : Stainless Steel Matt


Materials

- Door Lock : Aluminium / ABS

ชุดล็อกประตู : อะลูมิเนียม / พลาสติก

- Mortise Lock : Stainless Steel 304

ด้ามกุญแจ : สเตนเลส 304



Unit : mm



Swing
Door



Battery AA (Alkaline)
x 4 pcs

ปกติ 12,418.-

พิเศษ 7,599.-

DigitalDoorLock ชุดล็อกประตูระบบดิจิทัล



◆ EAE-02-412-55



WiFi Digital Door Lock With TUYA

ชุดล็อกประตูแบบดิจิทัลพร้อมระบบ TUYA WIFI



Fingerprint : maximum 100 users

รองรับผู้ใช้ลายนิ้วมือได้สูงสุด 100 ผู้ใช้



Card : maximum 100 cards

รองรับการใช้การ์ดได้สูงสุด 100 ใบ



Password : maximum 100 passwords

รองรับผู้ใช้รหัสได้สูงสุด 100 รหัส



Able to operate with TUYA WIFI

รองรับการใช้งานผ่านระบบ TUYA WIFI



2 spare emergency keys

กุญแจสำรองกรณีฉุกเฉิน

หรือแบตเตอรี่หมด 2 ดอก

- Suitable for Both DIN Left and DIN Right

สามารถติดตั้งได้ทั้งบานซ้ายและบานขวา

- Suitable with Door Thickness 35-65 mm

สำหรับบานประตูหนา 35-65 มม.

- Backset Distance 60 mm

ระยะติดตั้ง Backset 60 มม.

- Emergency Power Back Up (Type C)

รองรับการต่อพลังงานฉุกเฉินกรณีแบตเตอรี่หมด (Type C)

- Double Lock Mode

มีระบบล็อก 2 ชั้น

- Passage Mode

มีระบบเปิดผ่านตลอด

Colour Available

- Door Lock : Black

- Mortise Lock : Stainless Steel Matt


Materials

- Door Lock : Aluminium / ABS

ชุดล็อกประตู : อะลูมิเนียม / พลาสติก

- Mortise Lock : Stainless Steel 304

ด้ามกุญแจ : สแตนเลส 304



Unit : mm




Swing Door



Battery AA (Alkaline)
x 4 pcs

ปกติ 10,805.-

พิเศษ 6,589.-



Swing Door



Battery AA (Alkaline)
x 4 pcs



◆ EAE-01-412-55



WiFi Digital Door Lock with TUYA

ชุดล็อกประตูแบบดิจิทัลพร้อมระบบ TUYA WIFI



Fingerprint : maximum 100 users

รองรับผู้ใช้ลายนิ้วมือได้สูงสุด 100 ผู้ใช้



Card : maximum 100 cards

รองรับการใช้การ์ดได้สูงสุด 100 ใบ



Password : maximum 100 passwords

รองรับผู้ใช้รหัสได้สูงสุด 100 รหัส



Able to operate with TUYA WIFI

รองรับการใช้งานผ่านระบบ TUYA WIFI



2 spare emergency keys

กุญแจสำรองกรณีฉุกเฉิน

หรือแบตเตอรี่รวม 2 ดอก

- Suitable for Both DIN Left and DIN Right
สามารถติดตั้งได้ทั้งบานซ้ายและบานขวา
- Suitable with Door Thickness 35-65 mm
สำหรับบานประตูหนา 35-65 มม.
- Backset Distance 60 and 70 mm
ระยะติดตั้ง Backset 60 และ 70 มม.
- Emergency Power Back Up (Type C)
รองรับการต่อพลังงานฉุกเฉินกรณีแบตเตอรี่หมด (Type C)
- Double Lock Mode
มีระบบล็อก 2 ชั้น
- Passage Mode
มีระบบเปิดผ่านตลอด

Colour Available

- Door Lock : Black
- Mortise Lock : Stainless Steel Matt

Materials

- Door Lock : Aluminium / ABS
ชุดล็อกประตู : อะลูมิเนียม / พลาสติก
- Mortise Lock : Stainless Steel 304
ด้ามกุญแจ : สเตนเลส 304

ปกติ 9,003.-

พิเศษ 5,489.-

DigitalDoorLock ชุดล็อกประตูระบบดิจิทัล



◆ EAE-01-212-55



WiFi Digital Door Lock with TUYA

ชุดล็อกประตูแบบดิจิทัลพร้อมระบบ TUYA WIFI



Fingerprint : maximum 100 users

รองรับผู้ใช้ลายนิ้วมือได้สูงสุด 100 ผู้ใช้



Card : maximum 100 cards

รองรับการใช้การ์ดได้สูงสุด 100 ใบ



Password : maximum 100 passwords

รองรับผู้ใช้รหัสได้สูงสุด 100 รหัส



Able to operate with TUYA WIFI

รองรับการใช้งานผ่านระบบ TUYA WIFI



2 spare emergency keys

กุญแจสำรองกรณีฉุกเฉิน

หรือแบตเตอรี่หมด 2 ดอก

- Suitable for Both DIN Left and DIN Right
สามารถติดตั้งได้ทั้งบานซ้ายและบานขวา

- Suitable with Door Thickness 35-65 mm
สำหรับบานประตูหนา 35-65 มม.

- Backset Distance 50 mm
ระยะติดตั้ง Backset 50 มม.

- Emergency Power Back Up (Type C)
รองรับการต่อพลังงานฉุกเฉินกรณีแบตเตอรี่หมด (Type C)

- Double Lock Mode
มีระบบล็อก 2 ชั้น

- Passage Mode
มีระบบเปิดผ่านตลอด


Colour Available

- Rim Lock : Black

Materials

- Rim Lock : Aluminium / ABS

กลอนประตู: อะลูมิเนียม / พลาสติก



Unit : mm



Swing
Door



Battery AA (Alkaline)
x 4 pcs

ปกติ 9,003.-


พิเศษ 5,489.-

INDOOR FINGERPRINT LOCK

A fingerprint model, key, it always open



Suitable for bedroom, door, office and other scenes



◆ EAE-03-110-55



Digital Door Lock

ชุดล็อกประตูแบบดิจิทัล



Fingerprint : maximum 30 users

รองรับผู้ใช้ลายนิ้วมือได้สูงสุด 30 ผู้ใช้



2 spare emergency keys

กุญแจสำรองกรณีฉุกเฉิน

หรือแบตเตอรี่หมด 2 ดอก

- Suitable for Both DIN Left and DIN Right

สามารถติดตั้งได้ทั้งบานซ้ายและบานขวา

- Suitable with Door Thickness 32-55 mm

สำหรับบานประตูหนา 32-55 มม.

- Backset Distance 60/70 mm (Adjustable)

ระยะติดตั้ง Backset 60/70 มม. (สามารถปรับได้)

- Low Battery Alarm

มีระบบแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด

- Emergency Power Back Up (Type C)

รองรับการต่อพลังงานฉุกเฉินกรณีแบตเตอรี่หมด (Type C)

- Passage Mode

มีระบบเปิดผ่านตลอด

Colour Available

- Door Lock : Black

- Latch Set: Stainless Steel Matt


Materials

- Latch Bolt : Aluminium / ABS

อุปกรณ์ชุดก้านโยก : อะลูมิเนียม / พลาสติก

- Latch Set: SUS 304 / Zinc alloy

ลิ้นกุญแจ : สแตนเลส 304 / ซิงค์อัลลอยด์



Unit : mm



Swing Door



Battery AA (Alkaline)
x 4 pcs

ปกติ 6,120.-

พิเศษ 3,729.-

Functions Product series

EAF-02-512-55

EAF-02-512F-55

EAF-02-512V-55

EAF-02-512V-55(CG)

EAF-02-512V-55(CP)



Door Type / แบบประตู

Swing Door - Sliding Door / ประตูบานเลื่อน - ประตูบานสวิง

Swing Door

Swing Door

Swing Door

Swing Door

Swing Door

Unlocking Methods/ ระบบปลดล็อก

Password / รหัสผ่าน

100

100

100

100

100

Fingerprint / ลายนิ้วมือ

100

100

100

100

100

Keycard / คีย์การ์ด

100

100

100

100

100

Face Scan / สแกนใบหน้า

50

50

50

50

Palm Vein Scan / สแกนฝ่ามือ

50

50

50

TUYA Wifi / ระบบ TUYA

●

●

●

●

●

Application / แอปพลิเคชัน

Additional Unlocking Methods/ ระบบปลดล็อกอื่นๆ

One-Time Password / รหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว

●

●

●

●

●

Temporary Password / รหัสผ่านชั่วคราว

●

●

●

●

●

Random Password / รหัสผ่านแบบสุ่ม

●

●

●

●

●

Emergency Unlocking / ระบบปลดล็อกฉุกเฉิน

Mechanical Key / กุญแจฉุกเฉิน

●

●

●

●

●

USB Charging Port for Emergency Power / ช่องเสียบฉุกเฉิน

Type C

Type C

Type C

Type C

Type C

Other Features / อื่นๆ

Double Lock Mode / ระบบล็อก 2 ชั้น

●

●

●

●

●

Passage Mode / ระบบเปิดผ่านตลอด

●

●

●

●

●

Voice Indicator / ระบบเสียงตอบรับคำสั่ง

●

●

●

●

●

Low Battery Alarm / แจ้งเตือนแบตเตอรี่อ่อน

●

●

●

●

●

Reversible Handle / สามารถติดตั้งได้ทั้งบานซ้ายและขวา

●

●

●

●

●

Door Bell / กิ่ง

●

●

●

●

●

Monitor Viewer / จอแสดงผล

●

●

●

Compatible Door Thickness / ขนาดความหนาบานประตูที่สามารถติดตั้งได้

35-65 mm

35-65 mm

35-65 mm

35-65 mm

35-65 mm

Backset Distance / ระยะติดตั้ง Backset

60 mm

60 mm

60 mm

60 mm

60 mm

Dust & Water Resistance / ทนต่อฝุ่นและน้ำ

(IP55)

(IP55)

(IP55)

(IP55)

(IP55)

Battery Power / แบตเตอรี่

AA x 4

lithium 3000 mAh

lithium 3000 mAh

lithium 3000 mAh

lithium 3000 mAh

Functions Product series	EAF-03-512-55	EAF-09-412-55	EAF-03-412-41	EAF-07-417-55
				
Door Type / แบบประตู				
Swing Door - Sliding Door / บานเลื่อน - บานสวิง	Swing Door	Swing Door	Swing Door	Swing Door
Unlocking Methods/ ระบบปลดล็อก				
Password / รหัสผ่าน	100	100	100	100
Fingerprint / ลายนิ้วมือ	100	50	100	50
Keycard / คีย์การ์ด	100	100	100	100
Face Scan / สแกนใบหน้า				
Palm Vein Scan / สแกนฝ่ามือ				
TUYA Wifi / ระบบ TUYA	●	●	●	●
Application / แอปพลิเคชัน				
Additional Unlocking Methods/ ระบบปลดล็อกอื่นๆ				
One-Time Password / รหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว	●	●	●	●
Temporary Password / รหัสผ่านชั่วคราว	●	●	●	●
Random Password / รหัสผ่านแบบสุ่ม	●	●	●	●
Emergency Unlocking / ระบบปลดล็อกฉุกเฉิน				
Mechanical Key / กุญแจฉุกเฉิน	●	●	●	●
USB Charging Port for Emergency Power / ช่องชาร์จฉุกเฉิน	Type C	Type C	Type C	Type C
Other Features / อื่นๆ				
Double Lock Mode / ระบบล็อก 2 ชั้น	●	●	●	●
Passage Mode / ระบบเปิดผ่านตลอด	●	●	●	●
Voice Indicator / ระบบเสียงตอบรับคำสั่ง	●	●	●	●
Low Battery Alarm / แจ้งเตือนแบตเตอรี่อ่อน	●	●	●	●
Reversible Handle / สามารถติดตั้งได้ทั้งบานซ้ายและขวา	●	●	●	●
Door Bell / กริ่ง	●	●	●	●
Monitor Viewer / จอแสดงภาพ				
Compatible Door Thickness / หนาความหนาบานประตูที่สามารถติดตั้งได้	35-60 mm	35-55 mm	35-60 mm	35-50 mm
Backset Distance / ระยะติดตั้ง Backset	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Dust & Water Resistance / หนาต่อฝุ่นและองน้ำ	(IP55)	(IP55)	(IP55)	(IP55)
Battery Power / แบตเตอรี่	AA x 4	AA x 4	AA x 4	AA x 4

Functions Product series	EAE-02-412-55	EAE-01-412-55	EAE-01-212-55	EAE-03-110-55
				
Door Type / แบบประตู				
Swing Door - Sliding Door / บานเลื่อน - บานสวิง	Swing Door	Swing Door	Swing Door	Swing Door
Unlocking Methods/ ระบบปลดล็อก				
Password / รหัสผ่าน	100	100	100	
Fingerprint / ลายนิ้วมือ	100	100	100	30
Keycard / คีย์การ์ด	100	100	100	
Face Scan / สแกนใบหน้า				
Palm Vein Scan / สแกนฝ่ามือ				
TUYA Wifi / ระบบ TUYA	●	●	●	
Application / แอปพลิเคชัน				
Additional Unlocking Methods/ ระบบปลดล็อกอื่นๆ				
One-Time Password / รหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว	●	●	●	
Temporary Password / รหัสผ่านชั่วคราว	●	●	●	
Random Password / รหัสผ่านแบบสุ่ม	●	●	●	
Emergency Unlocking / ระบบปลดล็อกฉุกเฉิน				
Mechanical Key / กุญแจฉุกเฉิน	●	●	●	●
USB Charging Port for Emergency Power / ช่องเสียบฉุกเฉิน	Type C	Type C	Type C	Type C
Other Features / อื่นๆ				
Double Lock Mode / ระบบล็อก 2 ชั้น	●	●	●	
Passage Mode / ระบบเปิดผ่านตลอด	●	●	●	●
Voice Indicator / ระบบเสียงตอบรับคำสั่ง	●	●	●	
Low Battery Alarm / แจ้งเตือนแบตเตอรี่อ่อน	●	●	●	●
Reversible Handle / สามารถติดตั้งได้ทั้งบานซ้ายและขวา	●	●	●	●
Door Bell / กริ่ง	●	●	●	
Monitor Viewer / จอแสดงผล				
Compatible Door Thickness / ขนาดความหนาบานประตูที่สามารถติดตั้งได้	35-65 mm	35-65 mm	35-65 mm	32-55 mm
Backset Distance / ระยะติดตั้ง Backset	60 mm	60/70 mm	50 mm	60/70 mm
Dust & Water Resistance / ทนต่อฝุ่นและละอองน้ำ	(IP55)	(IP55)	(IP55)	(IP54)
Battery Power / แบตเตอรี่	AA x 4	AA x 4	AA x 4	AAA x 4



♦ **EAE-08-432-55 (With TUYA) **
EAE-08-430-55

Digital Door Lock For Narrow Frame

ชุดล็อกประตูแบบดิจิทัล สำหรับบานประตูเฟรมแคบ



Fingerprint : maximum 50 users

รองรับผู้ใช้ลายนิ้วมือได้สูงสุด 50 ผู้ใช้



Card : maximum 100 cards

รองรับการใช้การ์ดได้สูงสุด 100 ใบ



Password : maximum 100 passwords

รองรับผู้ใช้รหัสได้สูงสุด 100 รหัส



Able to operate with TUYA WIFI (EAE-08-432-55)

รองรับการใช้งานผ่านระบบ TUYA WIFI (EAE-08-432-55)



2 spare emergency keys

กุญแจสำรองกรณีฉุกเฉินหรือแบตเตอรี่หมด 2 ดอก

- Suitable for Both DIN Left and DIN Right
สามารถติดตั้งได้ทั้งบานซ้ายและบานขวา

- Suitable with Door Thickness 25-42 mm
สำหรับบานประตูหนา 25-42 มม.

- Backset Distance 28 mm
ระยะติดตั้ง Backset 28 มม.

- Low Battery Alarm
มีระบบแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด

- Emergency Power Back Up (Type C)
รองรับการต่อพลังงานฉุกเฉินแบตเตอรี่ (Type C)

- Double Lock Mode
มีระบบล็อก 2 ชั้น

- Passage Mode
มีระบบเปิดผ่านตลอด

Colour Available

- Door Lock : Black

- Mortise Lock : Stainless Steel Matt


Materials

- Door Lock : Aluminium / ABS

ชุดล็อกประตู : อะลูมิเนียม / พลาสติก

- Mortise lock : Stainless Steel 304

ตลับกุญแจ : สแตนเลส 304



Unit : mm



Swing
Door



Battery AA (Alkaline)
x 4 pcs


ปกติ 25,235.-

พิเศษ 15,389.-

ปกติ 18,021.-

พิเศษ 10,989.-

DigitalDoorLock ชุดล็อกประตูระบบดิจิทัล



Sliding Door



Battery AA (Alkaline)
x 4 pcs



♦ EAE-08-332-55 (With TUYA) **tuya** EAE-08-330-55

Digital Door Lock For Narrow Frame

ชุดล็อกประตูแบบดิจิทัล สำหรับบานประตูเฟรมแคบ



Fingerprint : maximum 50 users

รองรับผู้ใช้ลายนิ้วมือได้สูงสุด 50 ผู้ใช้



Card : maximum 100 cards

รองรับการใช้การ์ดได้สูงสุด 100 ใบ



Password : maximum 100 passwords

รองรับผู้ใช้รหัสได้สูงสุด 100 รหัส



Able to operate with TUYA WIFI (EAE-08-332-55)

รองรับการใช้งานผ่านระบบ TUYA WIFI (EAE-08-332-55)



2 spare emergency keys

กุญแจสำรองกรณีฉุกเฉินหรือแบตเตอรี่หมด 2 ดอก

- Suitable for Both DIN Left and DIN Right

สามารถติดตั้งได้ทั้งบานซ้ายและบานขวา

- Suitable with Door Thickness 25-42 mm

สำหรับบานประตูหนา 25-42 มม.

- Backset Distance 28 mm

ระยะติดตั้ง Backset 28 มม.

- Low Battery Alarm

มีระบบแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด

- Emergency Power Back Up (Type C)

รองรับการต่อพลังงานฉุกเฉินกรณีแบตเตอรี่หมด (Type C)

- Passage Mode

มีระบบเปิดผ่านตลอด

Colour Available

- Door Lock : Black

- Mortise Lock : Stainless Steel Matt

Materials

- Door Lock : Aluminium / ABS

ชุดล็อกประตู : อะลูมิเนียม / พลาสติก

- Mortise Lock : Stainless Steel 304

ด้ามกุญแจ : สแตนเลส 304

ปกติ 25,235.-

พิเศษ 15,389.-

ปกติ 18,021.-

พิเศษ 10,989.-



♦ EAE-10-512F-55



WiFi Digital Door Lock with TUYA with Face Scan

ชุดล็อกประตูแบบดิจิทัลพร้อมระบบ TUYA WIFI และ Face Scan



Face Scan : maximum 50 users

รองรับผู้ใช้สแกนใบหน้าได้สูงสุด 50 ผู้ใช้



Fingerprint : maximum 100 users

รองรับผู้ใช้ลายนิ้วมือได้สูงสุด 100 ผู้ใช้



Card : maximum 100 cards

รองรับการใช้การ์ดได้สูงสุด 100 ใบ



Password : maximum 100 passwords

รองรับผู้ใช้รหัสได้สูงสุด 100 รหัส



Able to operate with TUYA WIFI

รองรับการใช้งานผ่านระบบ TUYA WIFI



2 spare emergency keys

กุญแจสำรองกรณีฉุกเฉินหรือแบตเตอรี่หมด 2 ดอก

- Suitable for Both DIN Left and DIN Right

สามารถติดตั้งได้ทั้งบานซ้ายและบานขวา

- Suitable with Door Thickness 35-60 mm

สำหรับบานประตูหนา 35-60 มม.

- Backset Distance 35 mm

ระยะติดตั้ง Backset 35 มม.

- Emergency Power Back Up (Type C)

รองรับการต่อพลังงานฉุกเฉินกรณีแบตเตอรี่หมด (Type C)

- Double Lock Mode

มีระบบล็อก 2 ชั้น

- Passage Mode

มีระบบเปิดผ่านตลอด

Colour Available

- Door Lock : Black

- Mortise Lock : Stainless Steel Matt


Materials

- Door Lock : Aluminium / ABS

ชุดล็อกประตู : อะลูมิเนียม / พลาสติก

- Mortise Lock : Stainless Steel 304

ตั้ลั้กุญแจ : สแตนเลส 304



Unit : mm



Swing Door



Lithium Battery
3000 mAh

ปกติ 16,219.-

พิเศษ 9,889.-

DigitalDoorLock ชุดล็อกประตูระบบดิจิทัล



◆ EAE-10-512-55

tuya



WiFi Digital Door Lock with TUYA

ชุดล็อกประตูแบบดิจิทัลพร้อมระบบ TUYA WIFI



Fingerprint : maximum 100 users

รองรับผู้ใช้ลายนิ้วมือได้สูงสุด 100 ผู้ใช้



Card : maximum 100 cards

รองรับการใช้การ์ดได้สูงสุด 100 ใบ



Password : maximum 100 passwords

รองรับผู้ใช้รหัสได้สูงสุด 100 รหัส



Able to operate with TUYA WIFI

รองรับการใช้งานผ่านระบบ TUYA WIFI



2 spare emergency keys

กุญแจสำรองกรณีฉุกเฉิน

หรือแบตเตอรี่หมด 2 ดอก

- Suitable for Both DIN Left and DIN Right

สามารถติดตั้งได้ทั้งบานซ้ายและบานขวา

- Suitable with Door Thickness 35-60 mm

สำหรับบานประตูหนา 35-60 มม.

- Backset Distance 35 mm

ระยะติดตั้ง Back set 35 มม.

- Emergency Power Back Up (Type C)

รองรับการต่อพลังงานฉุกเฉินกรณีแบตเตอรี่หมด (Type C)

- Double Lock Mode

มีระบบล็อก 2 ชั้น

- Passage Mode

มีระบบเปิดผ่านตลอด

Colour Available

- Door Lock : Black

- Mortise Lock : Stainless Steel Matt


Materials

- Door Lock : Aluminium / ABS

ชุดล็อกประตู : อะลูมิเนียม / พลาสติก

- Mortise Lock : Stainless Steel 304

ด้ามกุญแจ : สแตนเลส 304



Unit : mm



Swing Door



Battery AA (Alkaline)
x 4 pcs

ปกติ 14,415.-

พิเศษ 8,789.-



◆ EAE-O4-431-55



Digital Door Lock For Narrow Frame

ชุดล็อกประตูระบบดิจิทัล สำหรับบานประตูเฟรมแคบ



Fingerprint : maximum 100 users
รองรับผู้ใช้ลายนิ้วมือได้สูงสุด 100 ผู้ใช้



Card : maximum 100 cards
รองรับการใช้การ์ดได้สูงสุด 100 ใบ



Password : maximum 100 passwords
รองรับผู้ใช้รหัสได้สูงสุด 100 รหัส



2 spare emergency keys
กุญแจสำรองกรณีฉุกเฉิน
หรือแบตเตอรี่รวม 2 ดอก


- Suitable for Both DIN Left and DIN Right
สามารถติดตั้งได้ทั้งบานซ้ายและบานขวา
- Suitable with Door Thickness 25-42 mm
สำหรับบานประตูหนา 25-42 มม.
- Backset Distance 28 mm
ระยะติดตั้ง Back set 28 มม.
- Emergency Power Back Up (Type C)
รองรับการต่อพลังงานฉุกเฉินกรณีแบตเตอรี่หมด (Type C)
- Double Lock Mode
มีระบบล็อก 2 ชั้น
- Passage Mode
มีระบบเปิดผ่านตลอด

Colour Available

- Door Lock : Black
- Mortise Lock : Stainless Steel 304

Materials

- Door Lock : Stainless Steel 304
ชุดล็อกประตู : สแตนเลส 304
- Mortise Lock : Stainless Steel 304
ด้ามกุญแจ : สแตนเลส 304



Unit : mm



Sliding
Door




Battery AAA (Alkaline)
x 4 pcs

ปกติ 16,054.-

พิเศษ 9,799.-

DigitalDoorLock ชุดล็อกประตูระบบดิจิทัล



Unit : mm



Sliding Door



Lithium Battery 4800 mAh



NEW ARRIVAL

◆ EAE-11-332F-55



WiFi Digital Door Lock With TUYA With Face Scan For Narrow Frame

ชุดล็อกประตูระบบดิจิทัล พร้อมระบบ TUYA WIFI พร้อมระบบ Face Scan สำหรับบานประตูเฟรมแคบ



Face Scan : maximum 50 users

รองรับผู้ใช้สแกนใบหน้าได้สูงสุด 50 ผู้ใช้



Palm Vein Scan : maximum 50 users

รองรับผู้ใช้สแกนฝ่ามือได้สูงสุด 50 ผู้ใช้



Fingerprint : maximum 100 users

รองรับผู้ใช้ลายนิ้วมือได้สูงสุด 100 ผู้ใช้



Card : maximum 200 cards

รองรับการใช้การ์ดได้สูงสุด 200 ใบ



Password : maximum 200 passwords

รองรับผู้ใช้รหัสได้สูงสุด 200 รหัส



Able to operate with TUYA WIFI

รองรับการใช้งานผ่านระบบ TUYA WIFI



2 spare emergency keys

กุญแจสำรองกรณีฉุกเฉินหรือแบตเตอรี่หมด 2 ดอก

- Suitable for Both DIN Left and DIN Right

สามารถติดตั้งได้ทั้งบานซ้ายและบานขวา

- Suitable with Door Thickness 40-120 mm

สำหรับบานประตูหนา 40-120 มม.

- Backset Distance 28 mm

ระยะติดตั้ง Back set 28 มม.

- Emergency Power Back Up (Type C)

รองรับการต่อพลังงานฉุกเฉินกรณีแบตเตอรี่หมด (Type C)

- Double Lock Mode

มีระบบล็อก 2 ชั้น

- Passage Mode

มีระบบเปิดผ่านตลอด

Colour Available

- Door Lock : Black

- Mortise Lock : Stainless Steel Matt

Materials

- Door Lock : Aluminium / ABS

ชุดล็อกประตู : อะลูมิเนียม / พลาสติก

- Mortise Lock : Stainless Steel 304


ตั้บกุญแจ : สเตนเลส 304

ปกติ 25,130.-

พิเศษ 15,389.-

Functions Product series	EAE-08-432-55	EAE-08-430-55	EAE-08-332-55	EAE-08-330-55
Door Type / แบบประตู				
Swing Door - Sliding Door / บานเลื่อน - บานสวิง	Swing Door	Swing Door	Sliding Door	Sliding Door
Unlocking Methods/ ระบบปลดล็อก				
Password / รหัสผ่าน	100	100	100	100
Fingerprint / ลายนิ้วมือ	50	50	50	50
Keycard / คีย์การ์ด	100	100	100	100
Face Scan / กล้องใบหน้า				
Palm Vein Scan / กล้องฝ่ามือ				
TUYA Wifi / ระบบ TUYA	●		●	
Application / แอปพลิเคชัน	tuuya		tuuya	
Additional Unlocking Methods/ ระบบปลดล็อกอื่นๆ				
One-Time Password / รหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว	●		●	
Temporary Password / รหัสผ่านชั่วคราว	●		●	
Random Password / รหัสผ่านแบบสุ่ม	●	●	●	●
Emergency Unlocking / ระบบปลดล็อกฉุกเฉิน				
Mechanical Key / กุญแจฉุกเฉิน	●	●	●	●
USB Charging Port for Emergency Power / ช่องเสียบพ่วงฉุกเฉิน	Type C	Type C	Type C	Type C
Other Features / อื่นๆ				
Double Lock Mode / ระบบล็อก 2 ชั้น	●	●	●	●
Passage Mode / ระบบเปิดผ่านตลอด	●	●	●	●
Voice Indicator / ระบบเสียงตอบรับกำลัง	●	●	●	●
Low Battery Alarm / แจ้งเตือนแบตเตอรี่อ่อน	●	●	●	●
Reversible Handle / สามารถติดตั้งได้ทั้งบานซ้ายและขวา	●	●	●	●
Door Bell / กริ่ง	●	●	●	●
Monitor Viewer / จอแสดงภาพ				
Compatible Door Thickness / ขนาดความหนาบานประตูที่สามารถติดตั้งได้	25-42 mm	25-42 mm	25-42 mm	25-42 mm
Backset Distance / ระยะติดตั้ง Backset	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm
Dust & Water Resistance / มาตรฐานการกันน้ำ	(IP65)	(IP65)	(IP65)	(IP65)
Battery Power / แบตเตอรี่	AAA x 4	AAA x 4	AAA x 4	AAA x 4

Functions Product series	EAE-10-512-55	EAE-10-512F-55	EAE-04-431-55	EAE-11-332F-55
Door Type / แบบประตู				
Swing Door - Sliding Door / บานเลื่อน - บานสวิง	Swing Door	Swing Door	Sliding Door	Sliding Door
Unlocking Methods/ ระบบปลดล็อก				
Password / รหัสผ่าน	100	100	100	200
Fingerprint / ลายนิ้วมือ	100	100	100	100
Keycard / คีย์การ์ด	100	100	100	200
Face Scan / สแกนใบหน้า		50		50
Palm Vein Scan / สแกนฝ่ามือ				50
TUYA Wifi / ระบบ TUYA	●	●		●
Application / แอปพลิเคชัน				
Additional Unlocking Methods/ ระบบปลดล็อกอื่นๆ				
One-Time Password / รหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว	●	●		●
Temporary Password / รหัสผ่านชั่วคราว	●	●		●
Random Password / รหัสผ่านแบบสุ่ม	●	●	●	●
Emergency Unlocking / ระบบปลดล็อกฉุกเฉิน				
Mechanical Key / กุญแจฉุกเฉิน	●	●	●	●
USB Charging Port for Emergency Power / ช่องพ่วงฉุกเฉิน	Type C	Type C	Micro USB	Type C
Other Features / อื่นๆ				
Double Lock Mode / ระบบล็อก 2 ชั้น	●	●	●	●
Passage Mode / ระบบเปิดผ่านตลอด	●	●	●	●
Voice Indicator / ระบบเสียงตอบรับคำสั่ง	●	●	●	●
Low Battery Alarm / แจ้งเตือนแบตเตอรี่อ่อน	●	●	●	●
Reversible Handle / สามารถติดตั้งได้ทั้งบานซ้ายและขวา	●	●	●	●
Door Bell / กิ่ง	●	●	●	●
Monitor Viewer / จอแสดงผล				
Compatible Door Thickness / ขนาดความหนาบานประตูที่สามารถติดตั้งได้	35-60 mm	35-60 mm	25-42 mm	40-120 mm
Backset Distance / ระยะติดตั้ง Backset	35 mm	35 mm	28 mm	28 mm
Dust & Water Resistance / ทนต่อฝุ่นและละอองน้ำ	(IP55)	(IP55)	(IP54)	(IP54)
Battery Power / แบตเตอรี่	AA x 4	Lithium 3000 mAh	AAA x 4	Lithium 4800 mAh



◆ EAE-01-929-55

Cover Plate Size 90x270x2 mm for EAE-01
ฝาครอบเพลทสำหรับดิจิทัลล็อก
ขนาด 90x270x2 มม. สำหรับรุ่น EAE-01

Colour Available : Black matt
Materials Body : Acrylic

ปกติ 490.-



◆ EAD-01-261-63

NEW
ARRIVAL

Mortise Lock Sliding Door 2085
ตลับกุญแจบานเลื่อน 2085
ขนาด 22x65x270 มม.

Colour Available : Stainless304
Materials Body : Stainless304

ปกติ 1,245.-

พิเศษ 759.-



◆ EAE-02-929-55

Cover Plate Size 110x390x2 mm for EAE-02
ฝาครอบเพลทสำหรับดิจิทัลล็อก
ขนาด 110x390x2 มม. สำหรับรุ่น EAE-02

Colour Available : Black matt
Materials Body : Acrylic

ปกติ 540.-



◆ EAD-01-231-63


NEW
ARRIVAL

Mortise Lock Swing Door 3585
ตลับกุญแจบานเปิดปิด 3585
ขนาด 22x66x240 มม.

Colour Available : Stainless304
Materials Body : Stainless304

ปกติ 1,245.-

พิเศษ 759.-



◆ EAE-01-918-55

RFID Card

สำหรับอุปกรณ์ล็อกอิเล็กทรอนิกส์

Colour Available : Black
Materials Body : Acrylic

ปกติ 148.-

พิเศษ 99.-

การรับประกันสินค้า

ระยะเวลาการรับประกันสินค้า / Warranty Period

ผลิตภัณฑ์แบรนด์ เอสเออาร์	ระยะเวลาประกัน
ชุดอุปกรณ์ล็อกประตูระบบดิจิทัล	3 ปี

เงื่อนไขการรับประกัน / Warranty Conditions

- พิจารณาจากใบรับประกัน, ใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานอื่นๆ โดยนับจากวันซื้อ-ขาย เป็นสำคัญ บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันสินค้าหากไม่มีเอกสารดังกล่าว
- เงื่อนไขการรับประกันครอบคลุมเฉพาะตัวสินค้าตามสภาพการใช้งานปกติเท่านั้น ไม่รวมถึงความเสียหายจากการขนส่ง, การฟุ่ร่อนเนื่องจากสารเคมี, การบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้อง และการดัดแปลงติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง
- หากพบว่าสินค้าที่อยู่ในระยะเวลาประกันไม่สามารถใช้งานได้ อันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการผลิต บริษัทฯ จะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่เฉพาะอะไหล่ หรือตัวสินค้าเท่านั้นโดยความรับผิดชอบจะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากตัวสินค้า
- กรณีให้บริการตรวจ / ซ่อมแซม / เปลี่ยนอะไหล่ สินค้าที่พ้นเงื่อนไขการรับประกัน จะคิดค่าบริการในเขตกรุงเทพฯ 300 บาท / ชุด และเขตปริมณฑล 500 บาท / ชุด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ยังไม่รวมค่าอะไหล่)

หมายเหตุ

- ก่อนการติดตั้งสินค้าทุกประเภท โปรดอ่านคู่มือวิธีการติดตั้ง ตรวจสอบระยะของอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งต่างๆ เพื่อให้ได้ระยะที่ถูกต้องสามารถใช้งานได้และทำการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธี เพื่อยืดอายุการใช้งาน
- บริษัทฯ จะรับประกันเมื่อท่านส่งใบรับประกัน หรือ ลงทะเบียนการรับประกันออนไลน์ มายังบริษัทฯ ภายใน 15 วัน หลังจากวันซื้อสินค้าเท่านั้น
- ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบสินค้าที่เสียหายจากการรื้อถอน / การบริการ หรือ เปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ในเอกสารฉบับนี้ โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



Digital Door Lock
Installation



App TUYA Wifi
Download



Online Warranty
Registration



CERTIFIED
ISO 9001



มอก. 2066-2552 , มอก. 2067-2552
ก๊อกน้ำและฝักบัวทุกรุ่นได้รับมาตรฐาน
เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ

มอก. 792-2554 สุ่มกันทุกกลุ่มได้รับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์
และสวัสดิการแรงงานดีเด่น ติดต่อกัน 5 ปี
รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ระดับประเทศ ติดต่อกัน 6 ปี

☎️ **สอบถาม เสนอแนะ**
Call Center (668) 0555 8555



Karat
ENTERPRISE

บริษัท กะรัต เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด

สำนักงานใหญ่

โครงการรังสิต พรอสเพอร์ เอสเตท 9/260 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทร 02-194-1470-2 แฟกซ์ 02-194-1473-4

<https://www.karatenterprise.com>

E-mail : support@karatenterprise.com



karatenterprise



@karatenterprise



Karat Enterprise



@karatenterprise



Karat Enterprise



เมล็ดกาแฟพรีเมียมปลูกด้วย
“หมักถั่วเหลือง”
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ติดต่อที่ :